



servisalud QCL
Tu salud nuestra razón de ser

VACÚNATE

contra el COVID-19

ABECÉ

Versión 1

¿Por qué vacunarnos?

Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que este aprenda a reconocer los virus y bacterias y así fortalecer el sistema inmunitario.

Por esto, la vacunación contra el COVID-19 es una de las medidas más importantes para controlar la pandemia por Coronavirus. Vacunarnos es un acto de solidaridad y responsabilidad.

¿Cuál es el Plan de Vacunación en Colombia?

Etapa 1

- Personas de 80 años y más.
- Profesionales de la salud, personal de apoyo y administrativo que trabaja en servicios en los cuales se atienden de manera directa pacientes con COVID-19 (primera línea).
- Profesionales del servicio de vacunación contra el COVID-19 y aquellos que trabajan realizando trabajo de campo y tienen contacto con casos sospechosos y confirmados.

Etapa 2

- Personas entre los 60 y 79 años.
- Profesionales de la salud que no están incluidos en la etapa 1.

Etapa 3

- Personas entre los 16 y 59 años que presenten enfermedades como: hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, obesidad o quienes estén en lista de espera o hayan sido trasplantados de órganos vitales.
- Profesores, directivos y personal administrativo de preescolar, educación básica secundaria y media.
- Funcionarios o cuidadores de adultos mayores y de niños que estén institucionalizados.
- Personal activo de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la nación y
- Funcionarios de funerarias, centros crematorios y cementerios.



Etapa 4

- Bomberos, socorristas, población privada de la libertad, guardias del INPEC, personas en situación de calle, controladores de vuelo, auxiliares y pilotos internacionales.

Etapa 5

- Personas de 16 años en adelante y mujeres no gestantes se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años hasta llegar a los jóvenes y adolescentes.

-  **Ten presente**

Lo más importante para lograr el contacto y asignar la cita a la población correspondiente a cada etapa, es la actualización de datos. Si tienes adultos mayores a tu cuidado, ingresa a www.servisalud.com.co/actualizacionDatos

ABECÉ ¿Cómo puedes apoyar el Plan Nacional de Vacunación?

- 1 Actualiza tus datos. Ingresar a www.servisalud.com.co/actualizacionDatos**
Esto nos permitirá contactarte y darte información sobre la fecha y lugar de vacunación.
- 2 Infórmate.**
Busca siempre fuentes oficiales. En este ABECÉ podrás encontrar preguntas frecuentes, mitos y realidades acerca de la vacuna COVID-19.
- 3 No congestiones las líneas telefónicas.**
Recuerda que el orden de la vacunación está establecida por fases y depende de las existencias de la vacuna. Por esto, si ya actualizaste tus datos, espera el llamado, en caso de que esto no suceda comunícate a nuestra línea (031) 7561002 opción 5.
Si eres paciente mayor de 80 años podrás acercarte a cualquier punto de vacunación sin cita previa.

¿Cómo avanzamos en el Plan Nacional de Vacunación?

Iniciamos:

ETAPA 2

- Personas entre los 60 y 79 años.
- **26 de marzo: Agendamiento 70 a 79 años**

Dile 

#SíALaVacunación

Hemos vacunado a:


 **1.975**
usuarios.

- 1.514 en Bogotá
- 449 en Cundinamarca
- 12 en Nuevos Departamentos

*Esta información corresponde a usuarios vacunados en Etapa 1

Línea de tiempo

Proyección avance Plan Nacional de Vacunación



¡Aquí vamos!



Ten presente: La apertura de nuevas etapas no implica cierre de las etapas anteriores.

+80 años

Se debe intensificar la finalización de la vacunación en este grupo poblacional.

Se debe garantizar la vacunación de la población de las etapas anteriores con las dosis disponibles en el territorio.

Después de implementar todas las estrategias de búsqueda y agendamiento para la población +80, los territorios podrán orientar la vacuna hacia la población de la siguiente etapa.

60 a 79 años

- Centro de larga estancia adulto mayor (60 a 79 años)
- Población Privada de la Libertad (PPL)
- Agendamiento quinquenio 75 a 79 años.

- Agendamiento población por quinquenios, al finalizar cada cohorte se programa la siguiente. (70-74/ 65-69/ 60-64)
- Se abren quinquenios según disponibilidad de vacuna.

ABECÉ

Bogotá

Etapa 1: 16 al 31 de marzo mayores de 80 años.

Etapa 2: Adultos de 70 a 79 años a partir del 23 de marzo.

Nuestros puntos de vacunación:



- **Sociedad de Cirugía Hospital San José:**
Calle 10 # 18-75
- **Proseguir sede 3:** Carrera 16 # 59 -04
- **Coliseo Tibabuyes:** Calle 139 # 128-03
- **Coliseo Alterno Cañizares:** Avenida Carrera 80 39 A
- **Coliseo Molinos:** Calle 48 Q sur # 2 -10
- **Coliseo el Tunal:** Carrera 19 # 52 b 15
- **Servisalud QCL Campín:** Calle 63 a # 35-39
- **Servisalud QCL Calle 116:** Av Calle 116 #71D-49
- **Equilibrium IPS:** Calle63a #35-16

Si eres mayor de 70 años y no te hemos contactado agenda tu cita comunicándote al Call center (031) 7561002 opción 5

Los adultos mayores de 80 años, que aún no han sido vacunados, pueden asistir a nuestros puntos sin cita previa de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.

La vacunación domiciliar se realiza únicamente a personas en condición de discapacidad con constancia médica.

Cundinamarca



Los usuarios serán contactados por la IPS vacunadora.

MUNICIPIOS CON CENTRO DE VACUNACIÓN

AGUA DE DIOS	CUCUNUBÁ	LA CALERA	QUIPILE	TIBACUY
ALBÁN	EL COLEGIO	LA MESA	RICAURTE	TIBIRITÁ
ANAPOIMA	EL PEÑÓN	LA PALMA	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	TOCAIMA
ANOLAIMA	EL ROSAL	LA PEÑA		TOCANCIPÁ
APULO	FACATATIVÁ	LA VEGA	SAN BERNARDO	TOPAIPÍ
ARBELÁEZ	FÓMEQUE	MACHETÁ	SAN FRANCISCO	UBALÁ
BELTRÁN	FOSCA	MADRID	SAN JUAN DE RÍO SECO	UBAQUÉ
BOJACÁ	FUNZA	MANTA	SASAIMA	UBATÉ
CABRERA	FUQUENE	MEDINA	SESQUILÉ	UNE
CACHIPAY	FUSAGASUGÁ	MESA	SIBATÉ	ÚTICA
CAJICÁ	GACHALÁ	MOSQUERA	SILVANIA	VENECIA
CAMBAO	GACHANCIPÁ	NARIÑO	SIMIJACA	VERGARA
CAPARRAPÍ	GACHETÁ	NEMOCÓN	SOACHA	VIANÍ
CÁQUEZA	GAMA	NILO	SOPÓ	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
CARMEN DE APICALÁ	GIRARDOT	NIMAIMA	SUBACHOQUE	
CARMEN DE CARUPA	GUACHETÁ	NOCAIMA	SUESCA	VILLA PINZÓN
CHAGUANÍ	GUADUAS	PACHO	SUPATÁ	VILLETA
CHÍA	GUASCA	PANDI	SUSA	VIOTÁ
CHIPAQUE	GUATAQUÍ	PASCA	SUTUATAUSA	YACOPI
CHOACHI	GUATAVITA	PEÑÓN	TABIO	ZIPAQUIRÁ
CHOCONTÁ	GUAYABAL DE SÍQUIMA	PUERTO SALGAR	TAUSA	
COGUA	GUTIÉRREZ	QUEBRADANEGRA	TENA	
COTA	JUNÍN	QUETAME	TENJO	

Nuevos Departamentos

Los usuarios podrán acercarse al punto de vacunación más cercano.

MUNICIPIOS CON CENTRO DE VACUNACIÓN

Amazonas	Guainía	Vaupés
Leticia	Puerto Inírida	Mitú
Leticia - Nazaret	Guaviare	Vichada
Leticia - Orellana	San José del Guaviare	Puerto Carreño
Puerto Nariño		


ABECÉ

¿Cómo actualizar tus datos?



- Ingresa a www.servisalud.com.co

Selecciona la opción
Actualización de datos



Dile MiVacuna A partir del 9 de marzo
#SíALaVacunación

Nuestros puntos de vacunación en Bogotá:

[verifica tus datos aquí](#)



- **Sociedad de Cirugía Hospital San José:** Calle 10 # 18-75
- Proseguir sede 3: Carrera 16 # 59 -04
- **Coliseo Tibabuyes:** Calle 139 # 128-03
- Coliseo Alterno Cañizalez
Avenida Carrera 80 39 A
- **Coliseo Molinos:** Calle 48 Q sur # 2 -10
- Coliseo el Tunal: carrera 19 # 52 b 15



DATOS USUARIO

Por favor ingrese sus datos:

Tipo Identificación: Adulto Sin Identificación

Identificación: [input field]

No soy un robot

Acepto términos y autorizo el tratamiento y uso de datos personales.

CONSULTAR


Selecciona el tipo de identificación.

Digita el número de identificación.

Verifica

No olvides aceptar términos y condiciones.

Por último selecciona **consultar**



INFORMACION DE CONTACTO

Tu nombre aparece aquí

CC. Número de identificación aquí

Dirección: [input field] Departamento: [dropdown] Ciudad: [dropdown]

Barrio: [input field] Telefono: [input field] Celular 1: [input field]

Celular 2: [input field] Email: [input field] Etnia: [dropdown]

Ocupación: [dropdown] Nivel Educativo: [dropdown] Discapacidad: [dropdown]

GUARDAR

Diligencia todos los campos del formulario. Si cambiaste de ubicación y/o lugar de residencia, actualízalo.

Es importante el registro de tu número de celular o el de un familiar.

Finaliza guardando la información.

Mitos y realidades



Mito

Las vacunas son inseguras

Realidad

La seguridad de las vacunas es siempre la máxima prioridad, y esto no es diferente para las vacunas contra la COVID-19. Todas las vacunas pasan por tres fases diferentes de estudio (o ensayo clínico) antes de que puedan ser aprobadas para su uso en la población. Las fases tienen por objetivo garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger contra la enfermedad (eficacia), así como otras cuestiones relacionadas con ella, incluidas cuántas dosis se necesitan y cuándo deben administrarse.

Mito

La vacuna afectará nuestro sistema inmunológico.

Realidad

La vacuna no debilita o sobrecarga el cuerpo, ni hará que caigamos enfermos. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como dolor en el lugar de la inyección, dolores musculares o fiebre, pero estos desaparecen rápidamente. Estos efectos secundarios son el resultado de la respuesta del sistema inmunitario a la vacuna y no son un signo de que se haya contraído la enfermedad.


Mito

La vacuna produce infertilidad.

Realidad

Las fases de los ensayos clínicos de las vacunas que han recibido autorización para uso de emergencia han demostrado que recibir la vacuna no afecta la fertilidad. Ninguna vacuna de la que se sospeche que puede afectar la capacidad de una persona para concebir ha sido o será aprobada.

Mitos y realidades



Mito

Al vacunarnos ya no será necesario utilizar tapabocas, lavarse las manos ni conservar el distanciamiento.

Realidad

Será necesario seguir usando mascarillas, mantener la distancia física y lavarse las manos con frecuencia. Tomará bastante tiempo producir suficientes dosis y distribuir las ampliamente para que podamos parar la transmisión del virus.

Mito

"Ya tuve COVID-19 entonces no es necesario vacunarme"

Realidad

Todavía queda mucho por descubrir sobre la COVID-19. La inmunidad que alguien adquiere después de padecer la COVID-19 puede variar de una persona a otra y no hay suficientes datos en este momento para conocer el nivel de protección ni la duración de esta inmunidad natural. Dado que la COVID-19 puede acarrear riesgos graves para la salud y existe la posibilidad de reinfección, la recomendación general es vacunarse cuando sea posible, tras consultar a su médico.

Mito

No es una vacuna, se trata de un Microchip que se implantará a la población.

Realidad

Las vacunas solamente se usan para proteger a las personas de enfermedades que pueden enfermarte o causar la muerte. Los microchips nunca se han usado en las vacunas y no son parte de las vacunas contra la COVID-19.

Preguntas frecuentes

- **¿Cómo agendo mi cita para vacunación?**

Si ya actualizaste tus datos en www.servisalud.com.co (ver pag. 12) ten en cuenta las siguiente información:

Si estás en Bogotá: Nosotros nos comunicamos contigo, en caso de que esto no suceda y **te encuentres en la etapa según el Plan Nacional de Vacunación** programa la cita en (031) 7561002.

Si estás en Cundinamarca: Las IPS vacunadoras se comunican contigo.

Si estás en Nuevos Departamentos: Acércate a cualquier punto de vacunación habilitado.

- **¿Qué hago si estoy en Cundinamarca y no me llaman?**

Si la IPS no se ha comunicado contigo, dirígete a tu punto de vacunación asignado ingresando al Portal MI Vacuna.

- **Tengo dudas e inquietudes acerca de la Vacunación Covid-19 ¿Dónde puedo comunicarme?**

Ingresa a www.servisalud.com.co y selecciona Asistencia en línea.

- **¿Cómo se asigna la vacunación domiciliaria?**

La vacunación domiciliaria se realiza únicamente a personas en condición de discapacidad con constancia médica.

- **Debido a la pandemia, estoy en Cundinamarca con mi familia, pero mi vivienda y punto de atención son en Bogotá, ¿Qué debo hacer?**

Es importante que actualices tus datos (*Ver pag. 12*) especificando ubicación actual. Esto no afectará tu punto de atención. Esta información es exclusiva para asignación de punto de vacunación contra COVID-19.

- **Soy mayor de 80 años, ¿cómo puedo programar mi cita?**

No debes programar cita. Acércate a cualquier punto habilitado de vacunación.

Preguntas frecuentes

- **¿Cuánto dura la inmunidad que genera la vacuna contra la COVID-19?**

Hasta la fecha, enero del 2021, todavía hay muchas incógnitas sobre la mayor parte de las vacunas experimentales contra la COVID-19 que están en fase de desarrollo. De las vacunas autorizadas para su uso en emergencias, aún desconocemos cuánto tiempo dura la protección que brindan. Tendremos la respuesta a esta y otras preguntas en los próximos meses, a medida que las vacunas se estudien más a fondo.

- **¿Habrá que vacunarse todos los años contra la COVID-19?**

Hasta la fecha, las investigaciones continúan para determinar la duración de la inmunidad (protección) que se genera posterior a la vacunación contra la COVID-19 con las vacunas actualmente disponibles. Además, se continúa evaluando la protección de estas vacunas contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Tendremos la respuesta a esta y otras preguntas, a medida que tengamos más estudios en las poblaciones vacunadas lo que permitirá determinar si será necesario realizar vacunaciones anuales o en diferentes periodos.

- **¿Puede utilizarse diferentes vacunas contra la COVID-19 en un mismo país?**


Sí, es posible. De hecho, es muy probable que un país deba utilizar vacunas de diferentes plataformas o productores. Por esta razón, la OPS/OMS ha recomendado el fortalecer el sistema de registro de los vacunados, ya que esto es clave para el control del tipo de vacuna recibido por cada persona y el seguimiento de cuándo debe administrarse la segunda dosis, y para garantizar que el mismo tipo de vacuna sea administrada en esta segunda oportunidad. También es altamente recomendable que las personas vacunadas conserven el carné de vacunación.

- **¿Qué vacunas han sido aprobadas y dónde?**

A marzo del 2021, hay varias vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso por algunas autoridades regulatorias nacionales. Además, la OMS también ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, a dos versiones de AstraZenaca/Oxford - SKBio y el Serum Institute de la India - y a la vacuna de Janssen.

ABECÉ

Antes de asistir a la aplicación de tu vacuna ten presente:



- **Lleva tu documento de identidad.**
- La vacuna se aplicará en tu brazo, usa ropa ropa cómoda que nos facilite la aplicación.
- **Utiliza tapabocas y sigue todos los protocolos de bioseguridad.**
- No debes asistir a la cita en ayunas.
- **Si estás tomando medicamentos, no los suspendas, tómalos con normalidad.**
- Después de ser aplicada la vacuna te informarán el tiempo que debes esperar en la sala.
- **Evita las aglomeraciones.**

Únete a **PRASS**

(**P**uebas, **R**astreo y **A**islamiento
Selectivo **S**ostenible)

Si eres un paciente sospechoso o positivo de COVID-19 haremos seguimiento a tus síntomas y te preguntaremos por personas con las que has tenido contacto estrecho en los últimos 14 días, es importante que tengas a la mano sus datos de contacto. Esta información será tratada de manera confidencial.

Comunícate a nuestro
Call center: **(031)7561002**
01 8000 180 287

Ingresa a
www.servisalud.com.co
opción Crees tener COVID
y diligencia el formulario.



servisalud QCL
Tu salud nuestra razón de ser

Juntos logramos **la mejor prevención.**

Dile #SíALaVacunación y mantén las medidas de bioseguridad y el autocuidado.





[Ingresa aquí](#)