



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## BOLETÍN No. 143

Bogotá, 25 de octubre de 2011

### Inicia campaña de vacunación en Bogotá

#### **Que ningún niño, niña o joven entre los 10 y 19 años se quede sin la vacuna contra el sarampión y la rubéola**

- **A partir de hoy se inicia la vacunación contra el sarampión y la rubéola, que va dirigida a niños, niñas o jóvenes de 10 a 19 años de edad, independiente de su antecedente vacunal.**
- **Se inmunizarán más de 1.200.000 niños, niñas y adolescentes contra el sarampión y la rubéola.**
- **La vacunación se concentrará en instituciones educativas públicas y privadas, universidades, institutos de formación técnica, y adicionalmente 364 puntos de vacunación en toda la ciudad.**

Teniendo en cuenta que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró alerta epidemiológica en la Región de las Américas, ante el aumento de casos de sarampión importado en varios países, y que el grupo etareo con mayor número de susceptibles se encuentra entre los 10 y 19 años, la Secretaría de Salud se une a la invitación de los Ministerios de Protección Social y de Educación Nacional, a vincularse activamente en el desarrollo de esta jornada de vacunación.

Con la confirmación de siete casos de sarampión en el Distrito de Barranquilla y 73 en Ecuador, se incrementa el riesgo de presentar casos importados de Sarampión en Bogotá, enfermedad que no se presenta desde el año 2002 y que se encuentra en proceso de eliminación en nuestra región.

De allí que se haga necesario realizar campaña de vacunación contra Sarampión Rubéola para la población de 10 a 19 años de edad, siendo el grupo etareo que acumula el mayor número de susceptibles (coberturas más bajas de vacunación).





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Se dispondrá de un mes para vacunar la población, por lo cual se intervendrán 2.408 colegios públicos y privados de las 20 localidades del Distrito, donde se vacunará a todos los menores entre los 10 y los 19 años de manera gratuita, independiente de su régimen de afiliación al sistema de seguridad social.

Para esta vacunación no se requiere consentimiento informado por parte del acudiente y/o padre de familia, teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad de Salud Pública.

Adicionalmente, se ubicarán 364 puntos en espacios públicos que concentren la población objeto: estadios de fútbol, sitios de entretenimiento, centros comerciales, grupos juveniles, iglesias, conciertos musicales, clubes de recreación y deporte, policía y ejército, entre otros.

La línea 195 y el número 3649090 Ext. 9876 estarán habilitados para brindar información sobre las vacunas que se están aplicando y la ubicación y horarios de atención de los puntos cercanos a las viviendas de las familias.

Acceder a la vacunación gratuita es muy fácil, tan solo basta con llevar al niño, niña o joven a cualquier punto de vacunación de la red distrital o en las EPS privadas. Es importante recordar que en Bogotá, todos los días son días de vacunación.

La meta dispuesta para esta gran jornada es inmunizar 1.279.169 niños, niñas y adolescentes.

### ¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo, no hay tratamiento específico para el sarampión.

### ¿Cuáles son las complicaciones?





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puede ocurrir: infecciones del oído, neumonía, diarrea, ceguera, o un sarampión hemorrágico que causa sangrados generalizados e inflamación del cerebro (encefalitis)

### **No son excusas para no vacunarse**

- Tener gripa leve, infecciones de la piel o presenta malnutrición.
- Estar tomando antibióticos.
- Que se le apliquen otras vacunas a la vez.
- Que algún familiar haya sufrido de convulsiones.
- Enfermedad aguda benigna, catarro, tos, diarrea.
- Tener su esquema de vacunación al día.

### **¿Cuál es el riesgo de importación del virus del sarampión en Bogotá?**

Algunas condiciones favorecen el riesgo de importación del virus en el Distrito, entre estas se encuentran las siguientes:

- Presencia de personas no vacunadas.
- Alto tránsito de personas de países donde hay presencia de casos.
- La presencia de casos en los países de la región y en especial los de frontera como es Ecuador, Brasil y Panamá.
- El grupo etáreo que acumula mayor número de susceptibles se encuentra entre los 10 y 19 años.
- Presencia del aeropuerto internacional y el alto número de viajeros no solo al interior del país sino fuera.

**Oficina Asesora de Comunicación y Prensa  
3241000 Ext. 1309-1311. Cel. 3125855159**

